

DuPont™ Corian® wenken voor gebruik en onderhoud



OM OPTIMAAL VAN UW CORIAN® TE GENIETEN...

DuPont™
CORIAN®
SOLID SURFACES

Indien u net Corian® hebt aangekocht...

...het is een elegant, hygiënisch en duurzaam massief materiaal dat gebruikt wordt voor keukenwerkvlakken, wastafels, douchewanden, meubels en tal van andere toepassingen.

Deze richtlijnen zullen uw vragen over het onderhoud van Corian® beantwoorden, waar u het ook installeert.

Net als andere waardevolle materialen zal Corian® op zijn best zijn wanneer u het met zorg behandelt.

DuPont™
CORIAN®
SOLID SURFACES

CORIAN® GEBRUIK & ONDERHOUD - RICHTLIJNEN VOOR VLEKKEN:

GEWONE HUISHOUDELIJKE VLEKKEN:	PROCEDURE:
Voor dagelijks onderhoud	A-B-C
Azijn, koffie, thee, citroensap, plantaardige stoffen, verf, ketchup	A-B-C-E-I
Vet en olieresidu's	A-B-C-D-I
Kalkafzetting, zeep en mineralen	A-B-F-I
Leliepollen, saffraan, een lichte kras, schroeivlekken (sigaretten), schoenpoetsmiddel, inkt, markeerstift	A-B-C-E-I
Mercurochrome, bloed, rode wijn, parfum	A-B-C-D-E-I
Vlekken van nagellak	A-B-C-G-I
Ijzer en roest	A-B-C-H-I
Jodium en schimmel	A-B-C-E-I

ONDERHOUDSMETHODE*:

- A.** Verwijder de gemorste vlekken met een zachte doek.
- B.** Spoel het oppervlak met warm water en droog af met een zachte doek.
- C.** Gebruik een vochtige doek met een zachte schuurcrème (b.v. Cif).
- D.** Gebruik een plastic schuursponsje (b.v. Scotch-Brite® type) en wrijf over de plek met een detergent (b.v. Dreft) of een ammoniakhoudend schoonmaakmiddel voor harde materialen (b.v. Mr. Proper, St. Marc).
- E.** Gebruik een plastic schuursponsje (b.v. Scotch-Brite® type) en wrijf over de plek met een bleekmiddel** (Javel). Spoel verschillende keren met warm water en droog af met een zachte doek.
- F.** Gebruik een plastic schuursponsje (b.v. Scotch-Brite® type) en wrijf over de plek met een gewoon ontkalkingsmiddel voor huishoudelijk gebruik (b.v. Viakal). Spoel verschillende keren met warm water en droog af met een zachte doek.
- G.** Gebruik een plastic schuursponsje (b.v. Scotch-Brite® type) en wrijf over de plek met een remover zonder aceton. Spoel verschillende keren met warm water en droog af met een zachte doek.
- H.** Gebruik een plastic schuursponsje (b.v. Scotch-Brite® type) en wrijf over de plek met reiniger voor metalen of een remover voor roest. Spoel verschillende keren met warm water en droog af met een zachte doek.
- I.** Wanneer de vlek toch zichtbaar blijft, kan u beroep doen op het Corian® Warranty Centre (voor details, zie verder).

* Wrijf steeds met cirkelvormige bewegingen.

** Bleekmiddel kan Corian® verkleuren en kan achteraf niet helemaal verwijderd worden met water.

WENNEN AAN CORIAN®

Bij installatie zal uw Corian® werkvlak een gelijkmatig mat uitzicht hebben. Nadat het een tijdje in gebruik is, krijgt het materiaal een zachtere en meer zijdeachtige glans en uitzicht. Opdat het patina zich gelijkmatig zou ontwikkelen, raden wij u aan de hierna beschreven gebruiks- & onderhoudsrichtlijnen door te nemen. U zult meteen zien hoe Corian® uw goede zorgen waardeert en beloont.

HOE CORIAN® WERKVLAKKEN EN SPOELBAKKEN IN DE KEUKEN SCHOONMAKEN?

Corian® is niet zelfreinigend, wat u ook gehoord heeft!

Maar het is gemakkelijk om het oorspronkelijk uitzicht te behouden.



• Voor de dagelijkse schoonmaakbeurt kiest u eerst voor de gemakkelijkste manier!

Hoewel vloeistoffen niet in het materiaal kunnen dringen, veegt u een gemorst product het beste meteen op. Hiervoor gebruikt u een vochtige doek en een zachte schuurcrème (b.v. Cif) of een gewone detergent (b.v. Dreft). Gebruik steeds cirkelvormige bewegingen bij het reinigen. Voor hardnekkige vlekken verwijzen we naar de hierna voorgeschreven onderhoudsrichtlijnen.

• Een- of tweemaal per week geeft u uw spoelbak een schoonheidsbehandeling

Verwijder alle vet- en olieresidu's die bij de gewone bereiding van voedsel op het oppervlak achterblijven door middel van een detergent of een schoonmaakmiddel voor harde materialen. Gebruik een oplossing van 3/4 bleekmiddel voor huishoudelijk gebruik en 1/4 water om in de spoelbak te verstuiven en laat dit enkele uren of een nacht intrekken. Let wel op: maximum 16 uren. 's Ochtends de spoelbak spoelen of schoonvegen met een vochtige doek en uw spoelbak is weer prachtig schoon, zonder al te veel inspanning.



• Voor hardnekkige vlekken:

Voor alle problemen, probeer eerst de gemakkelijkste manier.

– Wanneer u gewone, huishoudelijke vlekken hebt zoals azijn, koffie, thee, citroensap, verf, ketchup, rode wijn en plantaardige producten:

Probeer eerst de gemakkelijke manier; daarna gebruikt u een plastic schuursponsje en een detergent of een ammoniakhoudend schoonmaakmiddel voor harde materialen.

Enkel voor uiterst hardnekkige vlekken zoals vlekken veroorzaakt door leliepollen of saffraan, of bij een lichte kras, mag u de vlek behandelen met een plastic schuursponsje en bleekmiddel. Spoel verscheidene keren met warm water en droog af met een zachte doek.

Denk eraan het patina nadien te herstellen over het hele oppervlak met een vochtige doek en een zachte schuurcrème die u met cirkelvormige bewegingen uitwrijft.



Om kalkafzetting rond afvoer of kranen te verwijderen, gebruikt u een plastic schuursponsje en een gewoon ontkalkingsmiddel voor huishoudelijk gebruik en volgt u de instructies van de producent. Spoel verschillende keren met warm water en wrijf droog met een zachte doek. Tot slot de glans herstellen zoals hiervoor beschreven.

SCHADE VOORKOMEN...

• Hitte:

- Gebruik *steeds* een beschermend matje, een spons of een doek in de spoelbak vooraleer u er een hete pan in plaatst of laat potten en pannen eerst afkoelen op het fornuis. Plaats hete pannen – en dit geldt vooral voor gietijzer – nooit rechtstreeks op een werkvlak of in een spoelbak uit Corian®. De hitte die door een hete pan wordt afgegeven, beschadigt elk oppervlak! Giet geen hete vloeistoffen in de spoelbak zonder vooraf de koudwaterkraan open te draaien.
- Gebruik *steeds* de juiste maat van kookpot en plaats deze in het midden van de kookplaat. Een pan die uitsteekt, kan schroeivlekken op het omringende oppervlak veroorzaken.



• Krassen:

- Net als op alle andere materialen ontstaan op Corian® oppervlakkige krasjes door het normale dagelijkse gebruik:
- Snijden of hakken op Corian® is geen goed idee, het laat gegarandeerd krassen achter. Voor dergelijk werk gebruikt u eenvoudigweg een snijplank.
 - Op donkere, meer gepigmenteerde kleuren zullen krassen, stof en dagelijks gebruik meer zichtbaar worden dan op de lichtere kleuren (voor meer details, zie onze kleurenfolder).



• Vlekken veroorzaakt door chemische stoffen:

Gemorste sterke chemicaliën (b.v. verfabijtmiddelen, kwastreinigers, schoonmaakmiddelen voor metaal en ovens, reinigingsmiddelen met methyleenchloride, zure afvoertopstoppers, nagellakremovers



DUPONT™ CORIAN® GARANTIE

Du Pont de Nemours International SA, CH-1218 Le Grand Saconnex, Switzerland (hierin genoemd als "DuPont")
garandeert hierbij, met inachtneming van de tijdsbeperkingen onder nummer 3, het volgende:

DuPont garandeert u, de eigenaar van het originele interieur werkblad of de decoratieve Corian® installatie, dat DuPont, naar eigen inzicht, een kosteloze reparatie of vervanging, van alleen die installaties die zijn verwerkt en geïnstalleerd door een Erkend Verwerker/Installateur of door het CORIAN® Service Centre, wanneer het product faalt door een productdefect tijdens de eerste tien (10) jaar vanaf de dag van de installatie van de Corian®. Deze garantie dekt niet de producten gemaakt door andere leveranciers.

ALGEMENE REGELS EN VOORWAARDEN VAN DE TIEN (10) JARIGE BEPERKTE INSTALLATIEGARANTIE

1. Deze garantie is enkel van toepassing op decoratieve interieur Corian® installaties die verwerkt en geïnstalleerd zijn door erkende Corian® Quality network verwerkers/installateurs en gemaakt volgens onze technische richtlijnen binnen de 10-jarige garantie.

2. Deze garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door:

- A. Onvoldoende of onjuist residentieel of commercieel gebruik, zorg of onderhoud.
- B. Niet-erkende materiaalveranderingen of verkeerd gebruik, bv. het niet gebruiken van een snijplank of een onderlegger.
- C. Gebruik buiten de voor het product gespecificeerde omgeving.
- D. Fysisch, chemisch of mechanisch misbruik.
- E. Schade door overmatige hitte (bv. directe verwarming) of schade door hitte-overdracht als gevolg van slechte warmte-isolatie van bv. kookplaten.
- F. Onvoldoende voorbereiding of onderhoud van de installatieplaats.
- G. Bepaalde extra voorwaarden en beperkingen van CORIAN® zoals vermeld in de Gebruiks- en Onderhoudshandleiding.
- H. Overmacht.

3. De vergoeding van de 10-jarige beperkte installatiegarantie op CORIAN® is onderhevig aan het volgende tijdschema:

- Jaar 1-3 na installatie, als DuPont verantwoordelijk is: 100% van de materiaal- en arbeidskosten worden vergoed.
- Jaar 4-6 na installatie, als DuPont verantwoordelijk is: 75% van de materiaalkosten en 50% van de arbeidskosten worden vergoed.
- Jaar 7-9 na installatie, als DuPont verantwoordelijk is: 50% van de materiaalkosten en 25% van de arbeidskosten worden vergoed.
- Jaar 10 na de installatie, als DuPont verantwoordelijk is: 25% van de materiaalkosten en 0% van de arbeidskosten worden vergoed.

4. Om vergoeding binnen de 10-jarige beperkte CORIAN® installatiegarantie te verkrijgen, dient u uw aankoopbewijs, onder vorm van een factuur met de schade-eis voor te leggen (geen bewijs, geen vergoeding).

5. De beperkte garantie is overdraagbaar binnen de 10-jarige beperkte installatiegarantie.

6. Alle Corian® reparaties of vervangingen onder garantie moeten eerst schriftelijk goedgekeurd worden door DuPont en mogen enkel door een Erkend CORIAN® Verwerker of Installateur of door het CORIAN® Service Center verricht worden.

7. Deze beperkte installatiegarantie geldt alleen voor de volgende installaties:

- A. Uitgevoerd na 1 april 1995 in Europa, het Midden-Oosten en Afrika; en
- B. Die zich op hun oorspronkelijke installatieplaats bevinden; en
- C. Verwerkt en geïnstalleerd door een door DuPont Erkende Verwerker of Installateur of door het CORIAN® Service Center

D. Die zijn onderhouden volgens de instructies uit de Gebruiks- en onderhoudsbrochure zoals gepubliceerd in www.corian.com. Deze brochure kan tevens gratis verkregen worden bij uw erkende CORIAN®-verwerker of -installateur of bij het CORIAN®-departement van DuPont (zie punt 13).

8. Als DuPont niet in staat is een defect product dat door de CORIAN® garantie wordt gedekt, naar de omstandigheden te repareren of te vervangen, dan zal DuPont™ CORIAN® binnen een redelijke tijd na kennisgeving van het defect alleen de aankoopprijs van het CORIAN® materiaal terugstorten volgens de beperkingen onder punt 3, indien de klant het product terugstuurt.

9. Garantiebeperkingen:

Noch DuPont™ CORIAN®, noch zijn leveranciers bieden enig andere expliciete of impliciete garantie met betrekking tot CORIAN® producten. CORIAN® en zijn leveranciers wijzen specifiek alle impliciete garanties op verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bijzonder doel af.

10. Behalve in de hierboven genoemde gevallen, is DuPont volgens recht noch contract aansprakelijk voor enig verlies of directe, indirecte of incidentele schade die voortvloeit uit het gebruik van het onvermogen tot gebruik van de hiergenoemde CORIAN® producten.

11. In sommige landen zijn de afwijzingen en beperkingen in de garantievoorwaarden niet geldig als beperking van de wettelijke rechten van de gebruiker, dus de bovengenoemde beperkingen en uitsluitingen zijn op u misschien niet van toepassing.

12. Beperking van aansprakelijkheid:

Behalve voor de verplichtingen die expliciet worden vermeld in deze garantie, is DuPont™ CORIAN® in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of voortvloeiende schade, noch op basis van een contract, een wettelijke bepaling of enige andere juridische theorie, noch omdat DuPont op de hoogte was van de mogelijkheid van dit soort beschadigingen.

13. De 10-jarige beperkte installatiegarantie van DuPont voor CORIAN® is uw beste verzekering van een degelijke kwaliteit. Indien u nog vragen heeft over deze garantie, schrijf dan naar DuPont op het volgende adres:

DUPONT DE NEMOURS (BELGIUM) BVBA
Corian® Warranty Centre
Antoon Spinoystraat 6
B-2800 Mechelen
Belgium
Fax: +32/15-47.32.64

14. Recht en jurisdictie van toepassing: Deze 10-jarige beperkte installatiegarantie van DuPont™ CORIAN® valt onder Zwitsers recht. De rechtbanken van het kanton Genève-Zwitserland hebben exclusieve jurisdictie op elke tot controverse leidende handeling, interpretatie of uitvoering.

op basis van aceton, enz.) moeten onmiddellijk en met overvloedig zeepsop weggespoeld worden om oppervlakteschade te voorkomen! Wanneer u nagellak gemorst heeft, kunt u remover zonder aceton gebruiken en het vlak daarna goed met water spoelen. Wanneer het Corian® oppervlak ongemerkt of gedurende langere tijd blootgesteld werd aan chemicaliën, kan er schade ontstaan.

(Consulteer het Corian® Spec-Data blad via uw Corian® verdeler voor meer details over blootstelling aan chemicaliën, het opfrissen en het algemene onderhoud. In geval van blootstelling aan factoren anders dan in het Spec-Data blad vernoemd, zal de 10 jaar installatiegarantie ongeldig zijn en spreekt men van verkeerd gebruik.)

WAT ER OOK GEBEURT, WANHOPEM HOEFT ECHT NIET!



Corian® is herstelbaar omdat het massief en homogeen is. De meeste schade, inclusief ernstige beschadiging door hitte of chemicaliën, kan meestal ter plaatse gerepareerd worden om Corian® terug zijn originele, zachte, hygiënische, solide integriteit te bezorgen.

Contacteer het Corian® Warranty Center, dat u zal doorverwijzen naar een erkend Corian® Quality Network verwerker of Service Center voor professionele verwerking van uw Corian®-werkblad. DuPont™ Corian® Quality Network Service Centers zijn door DuPont erkend voor het uitvoeren van gespecialiseerde herstellingen. Zij doen ook installatiewerken en bieden een onderhoudscontract aan voor hun commerciële klanten om uw Corian® installatie in optimale conditie te houden.

Waarschijnlijk volgt u reeds instinctief de meeste van onze richtlijnen voor gebruik en onderhoud, maar als u toch nog vragen heeft, die onbeantwoord blijven, doe dan een beroep op ons:

DuPont de Nemours (Belgium) BVBA

Corian® Warranty Centre

Antoon Spinoystraat 6


B-2800 Mechelen, Belgium

Het is onze wens dat uw Corian® u nog heel lang plezier zal brengen.

U kan ook steeds naar onze website surfen:

www.corian.com

Corian® is een gedeponeerd handelsmerk van E.I. du Pont de Nemours and Company.
Alleen DuPont maakt Corian®. © Copyright 2004 by DuPont de Nemours International.

 Creation & Production - Printed in Belgium - L13062-08 (03.04)

DuPont™
CORIAN®
SOLID SURFACES



The miracles of science®